

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1935

N°

THÈSE **654**
POUR LE
DOCTORAT EN MÉDECINE
(DIPLÔME D'ÉTAT)

DE

BERNARD Philippe-Emmanuel-Charles-Henri-Edouard

Né à Paris le 18 Octobre 1907

**Etude chronologique
de certaines Epidémies
du
Début de notre Ere à 1900**

Président : M. TANON, Professeur

PARIS
LES PRESSES MODERNES
96, GALERIE BEAUJOLAIS (PALAIS-ROYAL)

1935



Digitized by the Internet Archive
in 2026

THÈSE
POUR LE
DOCTORAT EN MÉDECINE
(DIPLÔME D'ÉTAT)

DE

BERNARD Philippe-Emmanuel-Charles-Henri-Edouard

Né à Paris le 18 Octobre 1907

**Etude chronologique
de certaines Epidémies
du
Début de notre Ere à 1900**

Président : M. TANON, Professeur

PARIS
LES PRESSES MODERNES
96, GALERIE BEAUJOLAIS (PALAIS-ROYAL)

1935

I. — PROFESSEURS

	MM.
Anatomie.	ROUVIERE.
Physiologie.	BINET Léon.
Physique médicale	STROHL.
Chimie médicale	DESGREZ.
Bactériologie.	DEBRE Robert.
Parasitologie et histoire naturelle médi- cale.	BRUMPT.
Pathologie médicale et générale.	BAUDOIN.
Pathologie chirurgicale	CHEVASSU.
Anatomie pathologique	ROUSSY.
Histologie.	CHAMPY.
Pharmacologie et matière médicale.	TIFFENEAU.
Thérapeutique.	HARVIER.
Hygiène et médecine préventive.	TANON.
Médecine légale	BALTHAZARD.
Histoire de la médecine et de la chirurgie.	LAIGNEL-LAVASTINE.
Pathologie expérimentale et comparée.	FIESSINGER.
Hydrologie thérapeutique et climatologie.	VILLARET Maurice.
	LCÉPA.
Clinique médicale	CARNOT.
	CLERC.
	LABBE Marcel.
Hygiène et clinique de la première enfance.	LEREBOULLET.
Clinique des maladies des enfants.	NOBECOURT.
Clinique des maladies mentales et des ma- ladies de l'encéphale.	CLAUDE H.
Clinique des maladies cutanées et syphi- litiques.	GOUGEROT.
Clinique des maladies du système nerveux.	GUILLAIN.
Clinique des maladies infectieuses.	LEMIERRE.
	CUNEO.
Clinique chirurgicale	GOSSET.
	GREGOIRE.
	JENORMANT.
Clinique ophtalmologique	TERRIEN.
Clinique urologique	MARION.
	BRINDEAU.
Clinique d'accouchements	COUVELAIRE.
	JEANNIN.
Clinique gynécologique	
Clinique chirurgicale infantile et ortho- pédie.	OMBREDANNE.
Clinique thérapeutique médicale.	RATHERY.
Clinique oto-rhino-laryngologique	LEMAITRE.
Clinique thérapeutique chirurgicale.	DUVAL Pierre.
Clinique propédeutique	SERGENT.
Clinique de la tuberculose.	BEZANÇON.
Clinique chirurgicale orthopédique de l'adulte.	MATHIEU.
	HOVELACQUE.
	MULON.
Professeurs sans chaire.	OLIVIER.
	VERNE.
	MOCQUOT.

II. — AGREGES EN EXERCICE

MM.

Pathologie médicale	BENARD Henri.
Pathologie médicale	BERNARD Etienne.
Pathologie médicale	BOULIN.
Histologie.	BULLIARD.
Pathologie médicale	CATHALA.
Pathologie médicale	CHEVALLIER.
Physique.	DOGNON.
Urologie.	FEY.
Parasitologie.	GALLIARD.
Bactériologie.	GASTINEL.
Pathologie chirurgicale	DE GAUDART D'AL- LAINES.
Physiologie.	GAYET.
Histologie.	GIROUD.
Pathologie médicale	HAGUENAU.
Oto-rhino-laryngologie.	HALPHEN.
Pharmacologie.	HAZARD.
Anatomie pathologique	HUGUENIN.
Hygiène.	JOANNON.
Chimie biologique	LABBE Henri.
Obstétrique.	LACOMME.
Obstétrique.	LANTUEJOUL.
Pathologie médicale	LAROCHE Guy.
Pathologie expérimentale	LEMAIRE.
Pathologie chirurgicale	LEVEUF.
Pharmacologie.	Mlle J. LEVY.
Neurologie et Psychiâtrie	LEVY-VALENSI.
Pathologie médicale	MOREAU.
Pathologie chirurgicale	MOULONGUET.
Pathologie médicale	MOUQUIN.
Anatomie pathologique	OBERLING.
Pathologie chirurgicale	PETIT-DUTAILLIS.
Médecine légale	PIEDELIEVRE.
Obstétrique.	PORTES.
Physiologie.	RICHET.
Chimie biologique.	SANNIE.
Pathologie chirurgicale	SENEOUE.
Pathologie expérimentale	TROISIER.
Pathologie médicale	TURPIN.
Obstétrique.	VIGNES.
Pathologie chirurgicale	WILMOTH.
Hydrologie.	BEZANÇON Justin.

III. — AGREGES RAPPELES A L'EXERCICE POUR LE SERVICE DES EXAMENS

MM.

Pathologie chirurgicale	AUGLAVE.
Pharmacologie.	BUSQUET.
Physiologie.	CHAILLEY-BERT.
Anatomie pathologique	LEROUX.
Parasitologie.	NEVEU-LEMAIRE.

IV. — AGREGES CHARGES DE COURS DE CLINIQUE ANNEXE A TITRE PERMANENT

MM.

ABRAMI.	
ALAJOUANINE.	
AUBERTIN.	
BRULE.	
CHABROL.	
CHIRAY.	Clinique médicale.
DONZELOT.	
DUVOIR.	
LIAN.	
PASTEUR - VALLERY - RADOT.	
SEZARY.	

MM.

BASSET.	
BROCQ.	
CADENAT.	
GATELLIER.	
HEITZ-BOYER.	Clinique chirurgicale.
MOURE.	
QUENU.	
SCHWARTZ.	
VELTER.	

MM.

ECALLE.	
GUENIOT.	
LE LORIER.	Clinique obstétricale.
LEVY-SOLAL.	
METZGER.	

V. — CHARGES DE COURS

MM.

Education physique	CHAILLEY-BERT.
Radiologie clinique	LEDOUX-LEBARD.
Puériculture.	WEIL-HALLE.
Stomatologie.	FREY.

Par délibération en date du 9 décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

A LA MEMOIRE DE MON PERE
A LA MEMOIRE DE MA MERE

A LA MEMOIRE DE MA BELLE-MERE

A LA MEMOIRE DE M. A. FAURE

A MON FRERE
A MA SŒUR

A TOUS LES MIENS

A TOUS MES AMIS

A MON PRESIDENT DE THESE
M. LE PROFESSEUR TANON

Professeur d'Hygiène à la Faculté de Médecine
de Paris
Membre de l'Académie de Médecine

*Qui nous a fait l'honneur d'ac-
cepter la présidence de cette
Thèse.*

*Qu'il veuille bien accepter ici
l'hommage de notre recon-
naissance et de notre profond
respect.*

A MON MAITRE
M. LE PROFESSEUR OLIVIER

*Qui nous a permis avec tant de
bienveillance de travailler
dans son Laboratoire.
Très respectueux hommage.*

A MES MAITRES DANS LES HOPITAUX

Stage

M. LE PROFESSEUR HARTMANN
M. LE PROFESSEUR BEZANÇON
M. LE PROFESSEUR MARCEL LABBE
M. LE PROFESSEUR COUVELAIRE

Externat

M. LE DOCTEUR RICHE
M. LE PROFESSEUR AGREGE LEVEUF
M. LE DOCTEUR AMEUILLE
M. LE DOCTEUR MARCEL PINARD
M. LE PROFESSEUR CHEVASSU
M. LE PROFESSEUR MARCEL LABBE

A MON MAITRE ET AMI
LE DOCTEUR J.-W. BAS

*Dont l'enseignement et les con-
seils m'ont toujours été si
précieux.*

*Témoignage de profond respect
et d'admiration.*

A M. LE DOCTEUR FOLLEY

*Hommage de respectueuse
affection.*

A MES AMIS, LES DOCTEURS
BARISHAC, CADET DE GASSICOURT
CHAMPAULT, PROST ET J.-CL. PYT

A TOUS CEUX QUI ONT CONTRIBUE
A MON INSTRUCTION MEDICALE

ET PARTICULIEREMENT
LES DOCTEURS BONNEL, COUTURAT
DEYBER ET FORTIER-BERNOVILLE

INTRODUCTION

Les descriptions anciennes des épidémies classées à une époque où la pathologie manquait de bases certaines et désignées sous les noms de peste, grippe, influenza, catarrhe, présentent un certain nombre de caractères qui permettent de les rapprocher les unes des autres.

Il semble en effet qu'au cours des âges, suivant les endroits où sévirent ces fléaux et suivant les époques, des affections semblables aient été décrites sous des noms différents ou, au contraire, qu'on ait classé sous un même vocable des affections n'ayant entre elles que peu de ressemblances.

Il nous a paru intéressant, dans ce travail, de chercher à éclaircir ce point en cherchant à comprendre ce qu'on appelait depuis le début de notre ère peste ou grippe.

L'existence de grandes épidémies dans le monde remonte de toute évidence à la plus haute antiquité; et les relations que l'on retrouve dans les plus anciens textes légendaires, religieux ou historiques semblent bien avoir trait à des fléaux analogues à ceux qui sont plus près de nous.

Les auteurs signalent les récits de Rufus d'Ephèse qui vivait sous Trajan (98 à 117 ap. J.-C.) comme se rapportant vraisemblablement à la Peste d'Orient.

Les épidémies de 166 (Marc Aurèle), de 250 (Gallus), sont également considérées comme des Pestes Noires, et pour quelques-unes, ce qui est loin d'être prouvé, comme du Choléra.

Qu'il s'agisse de Peste ou de maladies comme la Grippe, qui a reçu tant de noms différents, on ne peut guère retrouver de relations dignes d'être cataloguées qu'à partir du v^e siècle après J.-C.

Nous allons séparer en deux grands chapitres les exposés chronologiques des maladies appelées Peste d'une part, Grippe ou Influenza d'autre part.

1° VOCABLE PESTE

531-580. — C'est la grande Peste d'Egypte, dite de Justinien. Partie, croit-on, de Péluze, elle s'étend et envahit successivement tout le monde civilisé. Dans la deuxième moitié du vi^e siècle, elle avait ravagé deux fois Constantinople. Au nombre des signes propres on nota : des taches noires, des bubons, des charbons, aux aines et aux aisselles; on remarquait de l'assoupissement, des léthargies, une insomnie et une inquiétude invincibles, de l'agitation et de la fureur provoquées par des hallucinations. Souvent la mort survenait à la suite de gros boutons noirs, d'hémorragies, d'hématémèses. Bon nombre de malades, pour devancer l'arrêt fatal, allaient se jeter dans la mer.

618. — Peste en Allemagne.
630. — Rome et Italie.
640. — Constantinople.
709. — A Brescia.
717. — Constantinople.
745 et 747. — En Calabre et en Sicile.
774. — Pavie.
801. — Italie, Allemagne, France.
811 à 812. — Presque toute l'Europe, surtout en Angleterre et en Orient.
964. — Constantinople. Milan et l'Italie.
989. — Venise.
1090. — Peste en Russie.
Au ^x^e siècle, elle est signalée d'autre part en Italie, Dalmatie, Hongrie et Allemagne.
1125. — Peste en Allemagne.
1135. — Peste dans le Milanais.
1167. — Peste dans l'Armée de Frédéric Barberousse et dans l'Armée de Henri VI au siège de Naples.
1242-1243. — Peste en Italie.
1254. — Peste à Milan.
1270. — Peste de l'Armée de Saint Louis en Afrique.
1301. — Peste de Plaisance.
1307. — Peste d'Angleterre.
1311. — Peste de Venise.

1316-1317. — Peste de Brescia et d'Italie.

1346-1353. — Peste Noire, venue dit-on de la Chine où moururent 13 millions d'hommes. Elle envahit Tana en 1346, puis Constantinople en 1347, se propage en Europe : Espagne en 1348, Autriche en 1349, Russie en 1350, presque toute l'Europe fut atteinte; les pays les plus éprouvés perdirent plus du tiers de leur population.

Bagdad : 500.000 morts en trois mois; Le Caire : 10.000 habitants en un jour. La Peste Noire fut essentiellement caractérisée par des déterminations pulmonaires, une mort rapide, des hémorragies par la bouche, des pneumorrhagies, des pétéchie, et des taches noires qui peut-être imposèrent le nom à la maladie.

L'invasion s'annonçait par des dérangements du poulx, devenu fréquent, petit, concentré, intermittent, s'abaissant après avoir été parfois plein et onduleux. Parfois il y avait sommeil profond, tranquillité léthargique conduisant de la vie à la mort.

Souvent la mort était hâtée par des vomissements, par des écoulements de liquides altérés à travers les couloirs organiques, par des hémorragies pulmonaires, intestinales ou rénales.

Dans la période de grande irruption qui va de 1346 à 1353, l'Europe avait perdu 24 millions d'hommes, et l'Asie probablement davantage. En 1450, elle enleva à Paris 40.000 personnes en deux mois.

1395-1423. — Peste en Espagne, en Allemagne, en Russie, en Islande, où elle apparut pour la première fois en 1402.

1426-1427. — La Peste sévit particulièrement en Russie.

1438 et 1439. — Peste à Erfurt.

1440. — Peste à Ulm, Nordhausen, Ferrare et Bâle.

1442 et 1443. — Peste en Russie, à Pleskow.

1448 à 1452. — La Peste sévit de nouveau en Espagne, Saragosse, Barcelone, en Italie et en France (à Paris où elle enleva 40.000 personnes en deux mois, en 1450).

1457 à 1490. — Peste en Espagne, en Allemagne, en Russie, en France, en Angleterre, en Italie surtout (10 épidémies à Raguse de 1416 à 1500), à Milan en 1485, Florence en 1478, Rhodes en 1455, 1490 et 1500.

1500. — Peste en Allemagne.

1502. — Peste à Aix-en-Provence, dans les Pays-Bas, le Brandebourg, la Souabe et la Catalogne.

1503. — Peste à Raguse.

1504. — Peste à Marseille.

1506. — Peste en Albanie à Altenbourg, Saalfeld, Pleskow.

1506 et 1507. — Peste à Cologne.

1508. — Peste à Zittau (Saxe).

1509 et 1510. — Peste en Carniole et en France.

1511. — Peste à Constantinople.
1512. — Peste à Constantinople et aux Canaries.
1513. — Peste à Créma.
1514. — Peste à Milan.
1515. — Peste en Allemagne.
1516. — Peste à Valence, à Lisbonne, en Aragon.
1517. — Peste à Erfurt.
1519. — Peste dans l'Allemagne du Sud.
1521 et 1522. — Peste à Zittau, Altenbourg et Géra.
1521 à 1533. — Peste à Pleskow.
1522 à 1524. — Peste en Italie, surtout à Rome, Milan, Raguse, Spalato, Ancône. A Majorque, Valence, Séville.
1525. — Peste à Hayna.
1527. — Peste à Florence et à Rome.
1528. — Peste à Naples.
1528 et 1529. — Toute l'Italie.
1529-1530. — Allemagne. Weimar. Paris.
1531. — Portugal.
1532-1533. — Venise. Nuremberg. Bamberg.
1534 et 1535. — Nordlingen. Wittenberg. Augsbourg. Narbonne. Constantinople.
1538 et 1539. — Constantinople, Altenbourg.
1539-1540. — Peste à Raguse et en Pologne.
1540 et 1541. — Erfurt, Esslingen et Tubinge.
1542. — Peste dans le Wurtemberg, à Weimar, Altenbourg, en Lorraine et à Genève.

1543. — A Pleskow, Weimar, Lubeck, Leipzig, Dresde (Souabe).

1543 à 1548. — Peste à Londres.

1544. — Peste à Hambourg et en Belgique.

1546. — Peste en Provence.

1547. — Peste à Constantinople.

1550. — Peste à Milan.

1551 et 1552. — Peste à Stuttgart, Tubinge, Wittenbourg.

1552. — Peste à Bâle, à Messine et à Alger. Pannonie, Italie, Ténériffe.

1553. — Peste dans le Languedoc, à Paris, en Hongrie et en Transylvanie.

1555. — Peste à Padoue, à Venise et à Zittau.

1556. — Peste en Dalmatie.

1557 et 1558. — Peste à Deft.

1558. — A Ténériffe.

1560. — Peste en Europe.

1561. — Novogorod, Pleskow, Alger, Bohême, France du sud, Savoie.

1563. — Peste en Thuringe, à Nuremberg, Augsbourg, en Autriche, en Styrie, France, Angleterre, et à Londres.

1564. — Peste à Barcelone, Saragosse, Lyon, Montpellier, Bâle, Fribourg, Cologne, Augsbourg, Heilbronn, Strasbourg, Dantzic, Vienne, Londres, Alexandrie, Constantinople.

1565 et 1566. — Peste à Lubeck et à Hambourg.

1566. — Peste en Russie.

1568. — Peste à Paris. La maladie était marquée par les symptômes suivants : céphalalgie, délire, insomnie, convulsions, hoquet, palpitations, dyspnée, vomissements bilieux, sueurs abondantes, diarrhée bilieuse, urine aqueuse, bilieuse, noire et livide. Hémorragies par le nez, la bouche, les parties de la génération, par les intestins; une ardeur de poitrine, des ulcères, des exanthèmes, des bubons et des charbons, au visage et au gosier.

Le cours irrégulier de la maladie confondait l'expérience et les raisonnements des médecins. La mort survenait parfois sans symptômes bien alarmants, par suite d'une grande faiblesse progressive et de dépérissement très rapide.

1570-1571. — Peste en Styrie, en Dalmatie, à Genève.

1571. — Peste à Alger.

1572. — Peste à Fribourg, Augsbourg, et en Pologne.

1572-1573. — Peste en Egypte.

1575. — Peste à Palerme, Messine et Constantinople.

1576. — Peste en Haute-Italie, à Trente, Vérone et Venise.

1576-1577. — Peste à Padoue, Crémone, Pavie,

Pise, Terracine, Nördlingen, Bâle, Autriche, Transylvanie, Illyrie, Turquie d'Europe.

1577. — Peste à Vicenze, Milan, Berne, et Reutlingen.

1578. — Peste à Arnstadt.

1580-1581. — Peste à Paris, Marseille, en Egypte, et au Caire.

1582. — Peste dans le Haut-Rhin, à Strasbourg, Wurtemberg, Gotha, Arnstadt, Köenigsee, Weimar, Erfurt, Nordhausen, en Bohême et à Vienne.

1583. — Peste à La Rochelle.

1584. — Peste à Alger, et en Russie.

1585 à 1587. — Peste à Zittau, Heilbronn, et Leipzig.

1586. — Peste à Paris.

1589. — Peste à Tripoli, en Syrie.

1590. — Peste à Brunswick, en Pologne, à Candi.

1591. — Peste à Géra, Trente, Rome, et Bari.

1593. — Peste en Angleterre, à Londres.

1594. — Peste à Langensalza.

1596. — Peste à Limoges et Hambourg.

1596-1597. — Peste en Thuringe.

1598. — Peste à Marseille et à Madrid.

1598-1599. — Peste en Angleterre.

1599. — Peste à Bordeaux et à Constantinople.

1600. — Peste à Alep.

1601. — Peste à Alger et à Lisbonne.

1602. — Peste à Smolensk.

1603. — Peste à Paris, en Livonie et à Londres.

1605. — Peste à Alger.

1605 et 1606. — Peste en Allemagne.

1606-1608. — Peste en France, à Paris, Toulouse et Poitiers.

1607 à 1613. — Peste en Thuringe, à Augsbourg.

1607 et 1608. — Peste à Spalati.

1609. — Peste à Londres, en Alsace, à Tubinge, à Bâle, et autres localités de l'Allemagne, Constantinople.

1610 à 1612. — Peste en Suisse, dans le Wurtemberg, en Pologne et à Constantinople.

1611. — Peste en Souabe, et à Zittau.

1613. — Peste à Lausanne.

1619. — Peste en Dalmatie, à Augsbourg.

1620. — Peste à Alger et à Milan.

1621 à 1649. — Peste en Thuringe et autres parties de l'Allemagne.

1623-1624. — Peste à Petavia (Styrie).

1624. — Peste dans les Pays-Bas, surtout à Breda.

1625. — Peste à Londres, en Lorraine et en Sicile.

1625. — Amsterdam, Copenhague, Rostok, Brême, Berlin, Leipzig, Dresde, Brunswick, Erfurt, Strasbourg.

1626. — Nordhausen, Sondershausen. Langensalza, Toulouse.

1627. — Peste en Lorraine.

1627-1628. — Une épidémie de peste remarquable par sa violence sévit à Constantinople, en Suisse, en France (surtout à Lyon).

1629-1633. — Digne, Montpellier, Paris, Londres, Cambridge, Shaffouse, Regenbourg, Prague, Gênes, Savone, Venise, Milan, Florence, et Verone.

1630-1631. — Turin, Mantoue, Cremone, Parme, Plaisance, Lodi, Bergame, Brescia, Modène.

1634. — Wurtemberg, Ulm, Memmingen, Pays-Bas, Leyde, Saxe, Francfort.

1635-1637. — Peste à Nimègue.

1636. — Peste en Hollande, au Danemark, en Italie, et à Constantinople.

1636-1638. — Peste à Londres.

1639. — Peste à Alger.

1640. — Peste à Marseille.

1644-1645. — Peste en Autriche.

1646-1652. — Peste à Valence, Alicante, Carthagène, Cadix, Séville, Cordoue, Murcie, Antequera, Sardaigne.

1648-1650. — Peste en Irlande.

1649. — Peste en Provence, en Dalmatie, et à Biskra.

1651. — Peste en France occidentale, Holstein, Danemark, Suède, Pologne, Alsace.

1653-1654. — Peste en Egypte, Le Caire, Rosette.

1654. — Peste en Turquie, Hongrie, Presbourg, Russie, Moscou, Astrakan, Cazan, Angleterre, Chester.

1654. — Peste à Copenhague.

1654-1657. — Peste en Allemagne.

1655. — Peste à Vienne, Grätz, Leyde, Amsterdam, Riga.

1655-1656. — Alexandrie.

1656-1657. — Peste en Italie, de Malte à Naples, Rome, Gênes, Rietto.

1657. — Peste à Colberg, Brunswick, Hanovre.

1657-1658. — Grippe décrite par Willis, à Londres. Les hémorragies étaient fréquentes; elle fit de nombreuses victimes.

1661. — Peste dans les Dardanelles, le golfe de Lepante, la côte de l'Achaïe et la Morée.

1662-1663. — Peste en Barbarie.

1661-1664. — Peste à Biskra, en Crète, à Amsterdam et à Smyrne.

1665. — C'est la fameuse épidémie de Londres, décrite par Sydenham et Hodges. Elle se distinguait par les traits suivants : début presque toujours par un frisson, par une fièvre plus ou moins violente, plus ou moins prolongée, vomissements consécutifs, abondants, porracés, langue sèche et noire, sensation de feu dévorant les entrailles, mal de tête extrêmement violent, sensation d'éclatement de la tête, délire subit, sans prodromes, perte rapide de l'intelligence

et de la vue. Chute dans les rues comme par l'ivresse, parfois vertiges. Parfois sommeil léthargique saisissant les malades dès le début, plus profond que celui que produisent les narcotiques les plus puissants, aussi subit et aussi imprévu que le délire, survenant au milieu des occupations et de la conversation même.

Sydenham signale des douleurs de la région cardiaque, semblable à un serrement de pression, avec fièvre ardente, persistant jusqu'à la mort, ou jusqu'à l'apparition d'un bubon ou d'une parotidite, après lesquels survient en général une sédation.

Il signale, d'autre part, quelques formes anormales, foudroyantes, avec manifestations de taches pourpres, ceci en particulier au début de l'épidémie.

1664-1667. — Peste en Hollande, à Leyde, à Londres, en différentes localités d'Angleterre.

1666. — Peste en Suisse, en Alsace, en Orient, et en Perse.

1669. — Peste à Venise.

1671. — Peste en Albanie et en Serbie.

1674. — Peste à Constantinople, à Andrinople, venant de Syrie, mer Noire, et mer d'Azoff.

1677. — Peste en Turquie, en Hongrie et dans les Pays-Bas.

1678. — Peste à Chypre, à Alger, au Maroc, à Malaga, Murcie, Carthagène et Grenade.

1678-1679. — Peste à Vienne, en Hongrie, en Styrie, Silésie, Brandebourg, à Magdebourg, Brunswick, Dresdes, Leipzig, Altenbourg, Nuremberg, Regensburg, Ulm, Stuttgart, Tubinge, en Bohême, en Moravie, en Pologne, et en Lithuanie.

1680. — Peste en Thuringe, à Leipzig, et à Constantinople.

1681. — Peste en Saxe.

1682-1683. — Peste en Styrie.

1685. — Peste à Constantinople, Pera, Chypre.

1686. — Peste à Constantinople et Andrinople.

1687. — Peste au Caire, en Morée, à Naplouse, Corinthe, Patras, Lépante, et en Crimée.

1688. — Peste en Morée, en Céphalonie, et dans l'Archipel.

1689. — Peste à Constantinople, à Chio et à Smyrne.

1690. — Peste en Morée, à Chio, à Smyrne, à Alger, en Dalmatie et en Bosnie.

1691. — Peste en Dalmatie, à Raguse, Naples, Péruge.

1692. — Peste à Ofen, Pesth, Vienne et Astrakan.

1696. — Peste en Italie, à Converzano.

1697. — Peste à Alexandrie.

1698. — Peste à Constantinople, Ceuta, Alger, et Smyrne.

1699-1700. — Peste à Constantinople, en Achaïe, en Morée et en Barbarie.

1701. — Peste au Caire, à Alexandrie, Tripoli et Tunis.

1702. — Peste à Constantinople.

1704. — Peste à Constantinople.

1705. — Peste en Egypte, en Sardaigne, à Tunis, à Malaga.

1706. — Peste à Eregli, Tarsous (en Asie Mineure).

1707. — Peste à Lemberg, Cracovie, la Bourgogne.

1708. — Peste en Pologne, en Hongrie, en Silésie, en Prusse, en Poméranie, en Moravie et en Bohême.

1708-1709. — Peste en Livonie.

1708-1711. — Peste à Grenade, Séville, Espagne méridionale.

1709. — Peste à Dantzig, Posen, Fraustadt, Breslau, Hongrie.

1710. — Peste en Lithuanie, en Transylvanie, en Hongrie. De Lithuanie à Stockholm.

1711. — Peste à Reppen (près Francfort), à Copenhague, Helsingor, dans tout le Danemark, le Sleswig-Holstein, à Hambourg, et dans le Hanovre.

1711-1713. — Peste en Moravie, en Bohême, surtout à Prague.

1712. — Peste au Caire.

1713. — Peste en Carinthie, en Hongrie, à Pres-

bourg, à Vienne, en Basse-Autriche, à Ratisbonne, à Nuremberg, et en Styrie.

1714. — Peste à Hambourg.

1715. — Peste en Moravie et en Bohême.

1716. — Peste dans l'Archipel, à Smyrne et à Constantinople.

1717-1718. — Peste au Caire et en Transylvanie.

1718. — Peste à Chypre, à Lataquié, et en Transylvanie.

1719. — Peste à Alep.

1720-1721. — Peste en France : à Marseille, Toulon, Aix, Arles, Tarascon, dans le Roussillon et le diocèse de Mende. C'est la fameuse peste de Marseille.

1726-1727. — Peste au Caire.

1728. — Peste à Smyrne et à Alep.

1729. — Dans toute la Syrie.

1730. — Peste en Albanie, en Bosnie, en Dalmatie, en Pologne et en Moldavie.

1731-1732. — Peste au Caire, à Akka, Naplouse et Rama.

1732. — Peste à Alger.

1732-1735. — Peste à Alep et au Caire.

1736. — Peste au Caire et en Haute-Egypte.

1737-1739. — Peste à Smyrne et dans le sud de la Russie.

1738. — Peste à Alger et à Tlemcen.

1738-1739. — Peste en Ukraine, de la Bessarabie aux bouches du Don. En petite Russie, aux environs de Pultava.

1738. — Peste en Autriche, à Carlowitz, à Carlstadt, Belgrade, Temesvar, quelques cas à Vienne.

1739. — Peste à Ofen dans la plaine entre le Danube et la Theiss.

1740. — Peste à Alger, en Egypte et à Smyrne.

1740-1743. — Peste à Waisen, Ofen, et Pesth.

1741. — Peste au Caire, à Ceuta, en Morée et en Syrie, dans l'Archipel.

1742. — Peste au Maroc, et en Bosnie.

1742-1743. — Peste à Alep, Patras, Messine, Reggio, Sainte-Maure.

1744. — Peste à Reggio et Messine.

1747. — Peste en Egypte, à Constantinople, et à Smyrne.

1749. — Peste à Alger, à Fez, à Tanger, en Valachie, en Moldavie et Transylvanie.

1750-1753. — Peste à Temesvar et environs, et à Constantinople.

1752. — Peste en Egypte et de là à Alger.

1753. — Peste en Moldavie.

1754. — Peste en Macédoine, et à Sérès.

1754-1758. — Peste à Alger.

1755-1757. — Peste en Valachie, en Moldavie, en Transylvanie, à Temesvar et à Cronstadt.

1756. — Peste à Constantinople, en Pologne, en Podolie, en Bessarabie, à Bucarest et à Cronstadt.

1757. — Peste au Caire.

1759. — Peste à Constantinople, dans l'Archipel, en Asie Mineure, à Alexandrie, à Rosette, Damiette, au Caire, à Chypre, et en Syrie.

1760. — Peste à Chypre, à Famagoste, en Syrie, à Lataquié, Tripoli, et à Jérusalem.

1760-1762. — Peste à Damas et et Alep.

1761. — Peste en Turquie d'Asie.

1762-1763. — Peste à Belgrade, en Valachie, en Hongrie, à Temesvar.

1763. — Peste en Serbie et en Bosnie.

1764. — Peste en Pologne, en Serbie, en Bosnie.

1765. — Peste à Marash, près d'Alep.

1766. — Peste en Croatie, et à Novi.

1768. — Peste en Valachie, en Transylvanie, à Zayden (près Cronstadt).

1768-1769. — Peste en Podolie, et en Volhynie.

1770. — Peste en Hongrie, à Bucarest; à Jassy, en Pologne.

1770-1771. — Peste à Moscou et en Crimée.

1771. — Peste à Smyrne.

1773. — Peste en Asie Mineure, en Moldavie, en Valachie, Bessarabie, en Crimée, en Ukraine.

1777. — Peste en Asie Mineure, en Roumélie, à Constantinople.

1780. — Peste à Alep.
- 1784-1785. — Peste à Constantinople et à Spalatro.
1784. — Peste au Caire, à Alexandrie et à Tunis.
- 1785-1786. — Peste à Beyrouth, à Smyrne, à Beaune, à Constantine, à Alger et en Hongrie.
1787. — Peste à Alger et au Maroc.
1788. — Peste en Egypte.
- 1790-1793. — Peste au Caire.
- 1791 à 1795. — Peste à Constantinople, à Alger et à Constantine.
- 1795-1796. — Peste en Bosnie, en Serbie, en Syrie.
- 1796-1797. — Peste à Alger, Tunis et Constantine.
- 1797-1798. — Peste en Moldavie, Galicie orientale, Bukovine.
- 1798-1800. — Peste en Egypte.
1799. — Peste en Barbarie, au Maroc, à Mogador, à Tanger, en Syrie, en Egypte, en Moldavie.
- 1800-1803. — Peste en Haute-Egypte, à Damiette.
1801. — Peste en Egypte jusqu'en Nubie.
1803. — Peste à Salonique.
1804. — Peste en Egypte.
1805. — Peste à Bayazid et dans la région du Caucase.
- 1806-1807. — Peste à Astrakan, sur le versant nord du Caucase, en Russie. Il semble que la peste fit trêve de 1805 à 1810.

1810. — Peste en Egypte, de Burlos à Syene, et d'Alexandrie à Suez.

1812. — Peste à Constantinople, à Salonique, à Smyrne, à Chypre, à Alexandrie, à Odessa et à Trébizonde.

1812-1815. — Peste en Egypte, au Caire.

1812-1813. — Peste à Constantinople, à Alexandrie, à Malte, à Bucarest, aux confins de la Transylvanie, en Epire et en Thessalie.

1812-1815. — Peste en Arménie, en Mésopotamie, à Bagdad, et à Bassorah.

1814. — Peste à Tiflis, en Egypte, à Smyrne, en Turquie et à Belgrade.

1815. — Peste au Caire, à Constantinople, en Bosnie, et Dalmatie, en Istrie, à Fiume, en Arabie, à La Mecque.

1815-1816. — Peste à Noja (province de Bari).

1816. — Peste à Constantinople, à Péra, à Smyrne, en Crète, en Chypre, à Alexandrie, Salonique, Raguse, Corfou, Céphalonie, en Albanie et en Morée.

1817. — Peste au Maroc, et à Erzeroum.

1817-1819. — Peste à Alger par Alexandrie. Bône et à Oran.

1818. — Peste à Constantine, à Tunis, en Cyrénaïque, et dans toute la Barbarie.

1819. — Peste à Constantinople, en Bessarabie.

1819-1820. — Peste à Majorque, au San Salvador, et Manacor, à San Severa, à Palma.

1821. — Peste à Erzeroum.

1823. — Peste en Egypte, au Caire, à Giseh, et à Boulaq.

1824. — Peste en Arménie, à Gumuschkhane.

1824-1825. — Peste en Bessarabie et en Egypte.

1826. — Peste à Constantinople, en Morée, à Mondon.

1826-1828. — Peste à Mossoul, à Diarbekir, à Ourfa et à Alep.

1827. — Peste en Morée, à Navarin, à Erzeroum.

1827-1829. — Peste à Tripoli de Syrie; en Moldavie, en Valachie, en Bulgarie, en Syrie, à Damas.

1829-1830. — Peste à Andrinople.

1830-1831. — Peste à Chypre, Beyrouth, à Smyrne, à Bagdad, Trébizonde, et en Perse.

1832. — Peste à Jambo, Djedda, et à la Mecque, à Bouchir et à Bassora.

1833-1834. — Peste à Smyrne et à Alexandrie.

1834. — Peste à Pera, Constantinople, Alexandrie, au Caire, à Mansourah et à Jérusalem.

1835. — Alexandrie, Le Caire. L'Egypte, Suez, et peut-être Siout.

1836. — Peste à Constantinople.

1836-1837. — Peste en Algérie et au Pays des Dattes.

1837. — Peste à Tripoli, à Adana, à Smyrne, en Egypte, dans toute la Roumélie, dans l'Est de la Bulgarie, Routschouk.

1837-1838. — Peste à Erzeroum.

1838. — Peste à Sivas (Asie Mineure).

1839. — Peste à Varna et à Silivri.

1840-1841. — Peste à Erzeroum et aux environs de Bayazid.

1841. — Peste en Egypte, Damiette, au Caire, dans le Delta, en Syrie, au Liban, à Alexandrette, à Jaffa, à Jérusalem.

1842. — Peste en Egypte, à Damiette.

1844-1845. — Peste en Egypte, dans quelques localités.

1856. — En mars, épidémie dite Typhus, avec tumeurs ganglionnaires ou bubons à Benghazi. En juillet, épidémie sur un navire en quarantaine à l'île de Chio, désignée sous le nom de Typhus pétéchiol. En août, épidémie de Peste en Irak-Arabi, à Bagdad et dans les environs (à allure de fièvre typhoïde adynamique).

1857. — Epidémie à forme de fièvre dite pernicieuse, à Bagdad et à Mossoul, de février à mai.

A Benghazi et dans les environs en mars.

1858-1859. — Peste dans les campements de nomades, près de Benghazi, puis à Benghazi, à Merdje et Derna.

1858. — Peste bubonique au Lazaret d'Alexandrie, en juillet.

A Moursouk, d'avril à décembre.

A Bagdad et Kerkuk, en août et novembre.

1859. — Peste à Bagdad, de février à octobre; à Beyrouth, en août et septembre (fièvre dite intermittente avec bubons).

1859-1860. — Grande épidémie de Peste dans le Gurwal et le Kumaon (Indoustan).

1860. — Peste en Irak-Arabi, à Bagdad et à Kербellah, d'avril à juillet (fièvre larvée grave avec bubons).

1861. — Peste à Bagdad et dans les environs, en mai et novembre (fièvre rémittente prédominante).

1862. — Peste à Bagdad en janvier, septembre et octobre.

1863. — Peste à Bagdad en mai et juillet (fièvre gastrique rémittente, fièvre grave hémorragique). Pendant l'été de 1863, chez les Kurdes, dans le Kourdistan persan et l'Aderbeïdjan.

1864. — Peste à Bagdad et dans les environs (grande épidémie de fièvre grave).

1865. — Avril à juin, peste à Bagdad et à Hane-guine.

1866. — Véritable épidémie de fièvre rémittente à Bagdad, en avril et décembre.

1866-1867. — Peste dans le district de Hindich (province de Bagdad).

1868-1873. — Petites épidémies d'états buboniques en Irak-Arabi et à Bagdad.

1870-1871. — Peste en Perse, cliniquement peu observée. Fièvre, spasmes, fréquences des accidents nerveux et cérébraux — stupeur, pétéchies abondantes.

Peste dans le Gurwal et Kumaon.

1873-1874. — Peste dans l'Assyr (bubonique).

De septembre à avril, peste en Cyrénaïque, caractères cliniques ordinaires. Récidives sur plusieurs Bédouins atteints en 1858.

Peste dans l'Irak-Arabi, fréquents vomissements de sang dits vomito-negro. Mort après 12, 24 ou 48 heures sans bubons ni charbon.

1874-1875. — Peste en Irak-Arabi, décembre 1874 à juillet 1875. Réveil de l'épidémie précédente. Symptômes cliniques de la peste moyenne ou grave. Constance et soudaineté des bubons.

1875-1876. — Grande épidémie de peste dans l'Irak-Arabi, Bagdad et sa province. Une forme foudroyante tuant sans signes extérieurs. 22.000 morts sur 173.000 habitants.

1876. — Mars à juillet, Peste dans le Khouzistan (sud-ouest de la Perse). Peste violente. Enfants et

vieillards étaient rarement atteints. Mortalité d'un quart de la population.

1876-1877. — Peste à Recht et ses environs (Perse). Vomissements incoercibles, fréquence des pétéchiés souvent mortelles, quelques cas foudroyants.

1876-1878. — Epidémie de Peste dans les districts de Gurwal et Kumaon. Bubons, charbon, parfois pétéchiés dans les cas graves. D'automne à février, Peste bubonique ordinaire à Bagdad et dans les environs.

1876. — En décembre, Peste dans le Tabaristan. Fièvre intense, délire, bubons spécifiques, quelques fois pétéchiés.

1877-1878. — Epidémie bénigne à Bagdad. Etat bubonique avec fièvre chez les enfants.

1877. — De juin à août, Peste à Astrakan et dans les localités voisines. Fièvre bubonique rarement mortelle.

1877-1878. — Peste bubonique bien caractérisée dans le Kurdistan persan et l'Aderbeïdjan. Parfois formes foudroyantes ou hémorragiquee. A Khorassan, douleurs intenses de poitrine, céphalalgie, fièvre ardente, toux, expectoration sanglante. Hématémèses, bubons.

1878-1879. — Peste dans la province d'Astrakan. Le début est celui de la Peste bénigne, puis vinrent les formes violentes, foudroyantes. Mort sans bubons. Enfin la forme classique avec bubons et charbon.

1879. — Janvier à juin, Peste dans l'Assyr. Fréquence des pétéchies, des vomissements mortels, des bubons. Peu de charbon. Fréquence des cas bénins. Mortalité forte sur les esclaves nègres.

1880-1881. — Peste de l'Irak-Arabi. Fréquence des hémorragies. Hémoptysie, hématomèses. Pétéchies. Formes foudroyantes communes. Mortalité du quart de la population.

1881. — Avril à novembre, Peste grave à détermination surtout pulmonaire dans le Khorassan. Morts en 24 à 48 heures. Fièvre intense, douleurs précordiales. Toux avec hémoptysies, hématomèses. Les bubons apparaissent à la moitié au cours de l'épidémie.

1881-1882. — Peste dans le Kurdistan et l'Aderbeïdjan. Formes à détermination pulmonaire, cardiaque, hémorragiques.

Pétéchies, bubons et charbon. Mort vers le septième jour.

1883. — Peste dans le Bas-Kurdistan. Cas graves et mortels avec vomissements, fièvre intense, délire et bubons.

Cas moyens suivis de sueurs favorables. Contagion extrêmement prononcée.

1884. — Février à juillet, Peste très violente, très grave dans l'Irak-Arabi. Fréquence des hémorragies.

des épistaxis, des vomissements de sang. Mort très rapide.

Cas sporadiques et épidémiques de Peste sur les tribus kurdes du Louristan.

1885. — Janvier à mars, Peste dans quelques villages de Perse. Maladie meurtrière très contagieuse, fièvre ardente, pétéchie, hémoptysies, épistaxis, tumeurs livides. Morts après 2 à 4 jours.

2^e VOCABLE GRIPPE

Les épidémies de Grippe, Influenza ou Catarrhe ont fait l'objet de relations beaucoup moins nombreuses que la Peste.

On ne les trouve pas signalées dans l'Antiquité, et les premières rapportées, suivant Naumann, à cette famille d'épidémies, en 876 en Europe et aux ^{xiii}^e et ^{xiv}^e siècles en France et en Allemagne, n'ont pas fait l'objet de descriptions suffisantes pour justifier cette assertion.

Plus tard, ces épidémies catarrhales sont régulièrement signalées et décrites à peu près identiques sous des vocables très nombreux et variant suivant les époques :

En France : Grippette, Follette, Coqueluche, Coquette, Générale, Baraguette, Petite Poste, Horion,

Rhume épidémique, Tac, Dando, Ladendo, Allure, Petit courrier, Cocotte; Fièvre catarrhale, Catarrhe épidémique, Syncope catarrhale, Bronchite épidémique, Encéphalite épidémique.

En Italie : Catarro russo et Morbo russo.

En Espagne : Influenza russica et Catarro epidemico.

En Angleterre : Influenza et Epidemic catarrh.

En Allemagne : Epidemischer Huster, Russische Krankheit.

En Hollande : Zinkingkoorts.

Au Danemark : Snuezyge.

En Suède : Snufsjuka et Snuffeber.

Nous rappellerons que le mot Grippe, créé par Sauvage, de Aggrippe suivant Landouzy, du mot polonais « chrypka » suivant Franck, a été employé pour la première fois en France 1742-1743; le mot « Influenza » en Angleterre en 1733, venant d'Italie.

Pour simplifier notre tableau, nous n'avons employé pour désigner ces épidémies que les mots : « Grippe, Influenza ou Catarrhe ».

876. — Epidémie qu'on peut considérer d'après Naumann comme grippale et qui aurait sévi en Europe, mais cette assertion est difficile à justifier.

1173. — Epidémie qui, d'après Naumann, peut être rapportée à la Grippe.

1239. — Grippe.

1311. — Grippe en France.

1323. — Grippe en Italie.

1357-1359. — Gripes qui envahirent la France et l'Allemagne. Ces épidémies, comme celles de 1239 et 1311 en France, 1323 en Italie qu'Ozanam rapporte à la Grippe (1), ont été classées sous ce vocable par Naumann.

1385. — Epidémie de Catarrhe qui règne en Allemagne, à laquelle succombèrent beaucoup de vieillards (2).

1387. — Valesco de Tarante parle d'un Catarrhe qui, en cette année, sévit sur les neuf dixièmes de la population de Montpellier. Cette épidémie se fit sentir en Toscane et reparut en Italie en 1400.

1403. — Grippe signalée par Etienne Pasquier en France. La terminaison en fut favorable (3).

1410. — Grippe avec toux si violente qu'elle « déterminait souvent l'avortement et des ruptures » (4).

1411. — Epidémie de même ordre à Paris, à laquelle personne n'aurait succombé.

1414. — Deux épidémies en France, à quelques

(1) Ozanam (*Hist. Méd. des Epidémies*. T. I, page 95).

(2) Schnurrer (*Chron. der Seuchen*, th. I, s. 352).

(3) Etienne Pasquier (*Recherches de la France*. Paris, 1463. Liv. IV, ch. 28).

(4) Schnurrer (loc. cit., p. 361).

mois d'intervalle. On les appela Coqueluche et Dando.

1427. — Epidémie catarrhale qu'on appelle Ladendo. Elle sévit sur presque toute la population.

1438. — Suivant Carli, il se déclara à Vérone un Catarrhe épidémique qui parcourut ensuite toute l'Italie et fut funeste aux enfants et aux vieillards.

1505. — Une épidémie de Grippe parcourut l'Italie et l'Espagne.

1510. — Epidémie de Catarrhe. Mézeray assure qu'elle était accompagnée de « fièvre chaude, de fâcheuse allure, et que beaucoup de malades succombèrent ». Sauvage (1) fait de cette épidémie une fièvre maligne sous le nom de Céphalitis Epidemicus.

1515. — Epidémie de Catarrhe mentionnée par Marcellus Donatus, Paradin et Trochorus.

1543. — Epidémie de Catarrhe mentionnée comme celle de 1515 par Marcellus Donatus, Paradin et Trochorus.

1555. — Epidémie appelée Coqueluche qui rappelait en France celle de 1510.

1557. — Grippe en France. Elle ne fut funeste qu'aux enfants. Suivant Cardan, l'épidémie se montra en Lombardie sous forme de Catarrhe suffocant. Les malades mouraient si rapidement qu'on les croyait empoisonnés.

(1) Sauvage (*Nosol.* T. I, p. 486).

1580. — Épidémie de Grippe dans toute l'Europe et même en Asie et en Afrique. Le nombre des victimes fut immense. En Saxe, la maladie atteint les quatre cinquièmes de la population. On observe des lipothymies, un état soporeux et autres accidents très inquiétants. Sennert parle d'un assoupissement continu. L'épidémie paraît avoir été très meurtrière : 9.000 personnes seraient mortes à Rome. Selon Vilalba, Madrid fut presque entièrement dépeuplé.

1590-1591. — La Grippe en Italie. Les malades tombaient dans un délire frénétique et mouraient le huitième ou le dixième jour. On rapporte qu'à Rome, plus de 60.000 personnes moururent de cette maladie, du mois d'août au même mois de l'année suivante.

1593. — Une épidémie de Grippe semblable à celle de 1590 règne en France et en Italie (Ozanam, loc. cit. p. 112).

1597. — Grippe semblable à celle de 1593; elle règne à Naples et en Allemagne.

1627. — Une épidémie de Grippe entièrement semblable à celle de 1580 se manifesta à Naples, puis dans toute l'Italie.

1647. — Une épidémie de Catarrhe envahit toute l'Amérique du Nord (1).

1647-1648. — Constantinople.

(1) Schnurrer. Th. 2, s. 186.

1657-1658. — Grippe décrite par Willis à Londres. Les hémorragies étaient fréquentes. Cette épidémie fit de nombreuses victimes.

1663. — Grippe dans les Etats vénitiens, attaquant plus de 60.000 personnes en huit jours.

1669. — Grippe en Hollande et en Allemagne. Elle était caractérisée par du Catarrhe, des épistaxis, de la diarrhée et des sueurs.

1675. — Grippe à Presbourg et dans toute l'Allemagne. Il n'en mourut personne en France. Seules les femmes enceintes périrent, le plus souvent après avortement suivi d'hémorragie abondante.

1676. — Grippe en Angleterre et en Allemagne.

1679. — Grippe en France et en Angleterre.

1691. — Grippe venue de Hongrie; elle gagne la Suisse et les bords du Rhin. Elle revêt plusieurs formes, quelquefois avec des symptômes graves (mouvements convulsifs, soporosité, délire).

1695. — Epidémie de Grippe semblable à celle de 1580 à Rome et à Paris; beaucoup d'enfants moururent.

1699. — Grippe à Breslaw attaquant surtout les sujets de 20 à 30 ans. Elle serait de nature douteuse.

1702. — Epidémie de Catarrhe signalée par Baglivi, qui aurait régné à Rome.

1709. — La Grippe régna en Prusse et en Italie.

1712. — Epidémie de Catarrhe à Tubingen.

1716. — Naumann rapporte la Grippe qui régna en Espagne.

1729. — Toute l'Europe fut envahie par une épidémie de Catarrhe. Les symptômes cérébraux (délire, rêvasserie, somnolence, lipothynies) furent assez fréquents. On vit des manifestations hémorragiques. Dans les cas graves qui se terminaient par la mort, il survenait du délire, des syncopes, des convulsions. A Vienne, plus de 60.000 personnes furent atteintes. La maladie débutait brusquement, comme un coup de foudre.

1731. — Suivant Perkins, la Grippe régna à Boston.

1732. — Dans les derniers mois de l'année se manifesta une épidémie de Catarrhe la plus générale et la plus longue qui ait encore été observée. Elle parut vers le milieu de novembre en Saxe et en Pologne, puis gagna la Suisse, l'Allemagne et la Hollande. En décembre, elle se montre en Angleterre et en Ecosse; en Flandre en janvier; à Paris au milieu de janvier; en Irlande le 8 février. Elle descend en Italie et en Espagne. Elle se déclare ensuite en Nouvelle-Angleterre, aux Barbades, à la Jamaïque, puis tournant vers le Sud-Ouest, se répandit à Paris et au Mexique. Elle continue à exercer ses ravages pendant les années : 1734, 1735, 1736, 1737, en commençant

toujours par le Nord-Est de l'Europe et gagnant progressivement vers le Sud-Ouest (1).

En Italie, en 1732, les complications pulmonaires furent fréquentes et meurtrières.

En Ecosse, toujours la même année 1732, on constate des formes encéphaliques, thoraciques et abdominales.

Deux mois avant l'apparition de la maladie, tous les chevaux de la ville et des environs avaient été atteints de toux et de coryza.

En Angleterre (1733), la forme encéphalique prédominait. Huxham, le premier, parlant de cette épidémie, employa le mot *Influenza*.

La Grippe apparut aussi en Pologne en 1734-1735 et en Allemagne en 1737.

1742-1743. — La Grippe envahit à nouveau la Hollande, l'Angleterre, la France et l'Italie. Pour la première fois elle reçoit en France le nom de *Grippe*. Elle fut décrite par Goelieke, Buchner, Erford, Juch, etc...

1745. — Grippe peu grave dans certaines parties de l'Allemagne.

1753. — Epidémie de Catarrhe en Beauce, aux environs de Paris, souvent compliqué de pneumonie et de pleurésie.

(1) Ozanam (loc. cit., pp. 138 à 147).

1756-1757. — La Grippe se manifeste à Heilbrunn et sur le littoral de la Manche. Dans la première localité, le symptôme dominant fut une dyspnée extrême, une anxiété si grande que dès l'invasion du mal, les malades se croyaient déjà aux portes du tombeau. Il survenait des soubresauts dans les tendons et des mouvements convulsifs.

1758. — Epidémie de Catarrhe revêtant toutes les formes connues, mais très bénigne

1761. — Grippe thoracique légère à Fano (Italie).

1762. — Epidémie très étendue parcourant l'Europe de l'Est à l'Ouest.

1767. — Grippe en Espagne, observée également en Normandie.

1770. — Grippe encéphalo-thoracique en Champagne.

1775. — Epidémie de Grippe des plus remarquables. Elle parcourut toute l'Europe et se fit sentir sur les chevaux et les chiens. Perkins et Hilary assurent que cette épidémie se transporta en Amérique.

1780. — Un Catarrhe épidémique s'observe en France, puis en Angleterre.

1782. — En cette année, l'une des plus remarquables épidémies de Grippe qu'on ait observées. Elle commence en Russie; le 2 janvier 1782, à Saint-Pétersbourg, le thermomètre passa dans la nuit de — 35° à — 5°, soit une variation de 30°. Ce même jour,

40.000 personnes furent atteintes d'une épidémie catarrhale. Beaucoup l'attribuèrent à ce changement brusque et si marqué de la température. D'autres prétendent, au contraire, que la maladie venait d'Amérique; elle gagna l'Allemagne, la France, et parcourut non seulement l'Europe, mais le monde entier.

1788. — Epidémie de Catarrhe à Paris, pendant l'été.

1799. — Grippe en Russie.

1800. — Grippe à Lyon et dans ses environs, à prédominance encéphalique. Peu meurtrière, sauf pour les phtisiques, qui succombèrent tous, comme on l'a remarqué dans la plupart des épidémies.

1802-1803. — Epidémie de Catarrhe très remarquable. En Russie, tout le monde toussa pendant 40 jours. En France, les atteintes n'avaient pas été aussi générales depuis 1775.

1803 à 1812. — Grippe dans diverses localités, mais aucune de ces petites épidémies ne fut d'une étendue importante.

1813. — Epidémie de Catarrhe à Tours.

1830 à 1833. — La Grippe parcourt à nouveau le globe, en suivant une marche importante à noter. Après avoir régné dans des contrées placées à l'Est de l'Europe, la Grippe se montre à Paris au commencement de l'été 1831. Elle fut très générale et très légère, mais vers la fin de l'épidémie, la forme abdominale devint prédominante avec diarrhée. prostra-

tion, spasmes, crampes, constituant une véritable transition du choléra.

En 1831 à Java, au milieu de Juillet 1832 à Panang et Malacca.

En 1833 elle revint en France, succédant au choléra; enfin elle gagna l'Amérique, de telle sorte, dit M. Raige-Delorme, qu'à la rapidité près, la Grippe a suivi exactement la même voie que l'épidémie du choléra.

1837. — Epidémie de Grippe, l'une des plus remarquables par son étendue et par les descriptions qui en ont été faites. Débute à Londres dans les premiers jours de janvier. En février elle a déjà successivement atteint, après l'Angleterre, le Danemark, la Suède, l'Allemagne, la France, la Suisse; elle fut très meurtrière.

1842. — Epidémie de Grippe en France.

1847. — Grippe très grave à Londres et à Genève. Marc d'Espine la considère comme une des plus graves qui se soient montrées à Genève et la compare à celle de 1837. Elle fut sans gravité en France. Toutefois, cette Grippe laissa fréquemment après elle des reliquats rhumatiques et elle fut chez un grand nombre d'individus le point de départ de maladies graves secondaires qui paraissaient dues à la dépression du système nerveux.

1858. — Grippe en France au commencement de

l'année, succédant à des typhoïdes particulièrement prolongées et graves.

1860. — Grippe peu graves en France. A dater de 1860, tous les ans sont marqués par de petites épidémies légères et ininterrompues.

1864. — Grippe en France avec quelques cas de pneumonies avec des symptômes ataxiques, adynamiques et ataxodynamiques.

1865-1866. — Petites épidémies localisées de Grippe, surtout nette à Paris en mars et avril 1866.

1867. — Grippe à forme bronchique, fréquentes et sans gravité.

1868. — Aux mois de janvier, février, mars et avril, sont signalées partout en France de fréquentes affections des voies respiratoires.

1868-1870. — Au sujet de cette épidémie de Grippe en France, il a été écrit : « Une physionomie commune à toutes ces manifestations était l'altération de la face, l'affaissement des traits, la dépression de l'économie. L'inertie des fonctions de la peau et du tube digestif et un état de souffrance de la nutrition qui aboutissait souvent à une anémie et à des engorgements spléniques. »

1889-1890. — Influenza. Signalé en mai 1889 en Asie centrale, il se montre le 25 octobre en Sibérie et dans la Russie orientale. En décembre, il avait envahi toute l'Europe et se montra aux Etats-Unis.

CONCLUSIONS

Nous avons fait un exposé, peut-être un peu aride, mais qui nous a paru utile, des épidémies qualifiées Grippe, ou Catarrhe et Peste. On voit que pour la Grippe, il est assez facile de reconnaître la maladie, sous des noms différents.

Au contraire, pour la Peste, on se rend compte que les épidémies n'ont pas dû être toujours de la véritable Peste. Dans les dix-sept premiers siècles, on n'avait aucune base de classification, sauf une base clinique, laquelle avait permis à Sydenham de différencier nettement le typhus. Pour les autres, il semble qu'il y ait eu un mélange de peste, de variole, peut-être de dysenterie ou de formes graves de syphilis, et la persistance des foyers endémiques de ces maladies provoquait chaque fois la même confusion.

Vu :

Le Président de Thèse,

TANON

Vu :

Le Doyen,

ROUSSY.

Vu et permis d'imprimer :

Le Recteur de l'Académie de Paris,

CHARLÉTY.

BIBLIOGRAPHIE

- BERTRAND. — *Relation historique de tout ce qui s'est passé à Marseille pendant la dernière peste*. Cologne 1723.
- CHARCOT. — *In Eléments de pathologie médicale de Requin*, 1863.
- CHAUVEAU. — *De la grippe 1883-1884*.
- Compendium de Médecine pratique*, par LOUIS DE LA BERGE et ED. MONNERET, continué à partir du tome III par ED. MONNERET et LOUIS FLEURY, 1836-1846.
- DICKSON. — *Résumé du rapport sur la peste de 1876-1877*.
- DIDIER. — *Essai sur la grippe et la cause des épidémies*. Thèse Paris, année 1892-1893.
- GRATTAROLO. — *Pestis descriptio*. Lyon 1555.
- MAC GREGOR. — *Medical sketches on the expedition of the Army*.
- HIRSCH et SOMMERBROD. — *Mittheilungen über die Pest Epidemie in Winter 1878-1879 im Russischen Gouvernement Astrakhan*. Berlin 1880.
- LACHEZE. — *Note sur la peste observée en Egypte en 1835-1836*. Bull. Ac. Roy. Med., 1836.
- MAHE. — Article « peste » in dict. Enc. Sc. Méd.
- MALLET. — *Notice sur les anciennes pestes de Genève*. In Ann. d'Hyg., 1835.
- PARIS. — *Mémoires sur la peste*. Avignon 1878.
- ETIENNE PASQUET. — *Recherches de la France*. Paris 1643.
- PAUMIER. — *De Morbis Contagiosis*. 1577.
- PROUST. — *Défense de l'Europe contre la peste*. 1892.
- SYDENHAM. — *Opéra Omnia. Febris Pestilentialis et Pestis Annorum*. 1665-1666.
- THOLOZAN. — *La peste en 1876 et mesures prophylactiques*.
- VERGUES. — *Epidémie maritime de Brest de 1889*. Th. Paris, ann. 1889-1890.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	
I. — Vocable peste	15
II. — Vocable grippe	28
Conclusion...	40
Bibliographie.....	41

ACHEVÉ D'IMPRIMER LE
17 JUIN 1935 PAR
LES PRESSES MODERNES
96, GALERIE BEAUJOLAIS
(PALAIS-ROYAL), PARIS-1^{er}

